


# OPBOUW DATABANK



## Exploitant Database

## FANC Database



# Exploitant Database

(Kan Excel zijn of andere databank)



**STAP 1:** Voorzien alle informatievelden (1-> 49) conform [handleiding](#)

**STAP 2:** Mapping [referentielijsten](#)

(kolommen [4](#), [5](#), [7](#), [9](#), [11](#), [14](#), [21](#), [32](#), [34](#), [36](#), [38](#), [41](#), [44](#), [47](#))


**GROEN:** dynamische data – kunnen aangevuld worden

**ROOD** : statische data – keuzelijst definitief

➡ [Handleiding en referentielijsten zullen steeds geactualiseerd ter beschikking worden gesteld op het DXP](#)

➡ [Automatische actualisatie referentielijsten kan via webservice communicaties.](#)

# Exploitant Database



**STAP 3:** Input: Aanvullen actuele waarden in informatievelden

**STAP 4:** Output/Communicatie naar FANC

Mogelijkheid 1: Dump database in gestructureerde Excel  
Manuele maandelijkse verzending van deze Excel  
(tenzij er geen wijzigingen zijn afgelopen maand)

Mogelijkheid 2: Verbinden op door het FANC ter beschikking gestelde webservices.  
Automatische updates doorsturen op regelmatige basis (minstens maandelijks)

## FANC Database



- Ontvangst alle data
- Approve/Reject nieuwe referentiedata (kolom 2, 6, 8, 10, 12, 33, 35, 37)
- Reacties op anomalieën via mail/brief/inspecties